

Вакуумная плита (круглая)


SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01188

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01188>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения древесины > Вакуумные плиты SPC > SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Вакуумная присоска (круглая) с функцией сепарации для пористых заготовок




Размер: 210

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Соединение: G1/2-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	34 mm
d2	163 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	215 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-M
G3	G1/8"-F
H	23 mm
H1	62 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	18 mm
LG3	9,50 mm
Z (Ход)	5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	1760 N

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Вакуумная плита (круглая)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01188

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01188>

Объем	193,27 cm³
Диаметр брук (рекомендуется) d	9 mm
Размер	210
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	920 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPC

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



PC 200

№ детали.:10.01.01.13089

Размер: 200



TV G1/4-AG 13

№ детали.:10.05.10.00061

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: G1/8"-F

Ход пружины Z: 13 mm

Вакуумная плита (круглая)

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

№ детали.:10.01.01.01188

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01188>

Запасные части



DR-SPC 33 HNBR-65

№ детали.:10.01.01.11371

Размер: 33

Материал вакуумной присоски: Гидр. нитрил-каучук HNBR

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 16,5 mm



DR-SPC 210 NBR-55

№ детали.:10.01.01.01191

Размер: 210

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 24,5 mm