

Вакуумная плита (круглая)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01189

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01189>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения древесины > Вакуумные плиты SPC > SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Вакуумная присоска (круглая) функцией сепарациидля пористых заготовок




Размер: 250

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Соединение: G1/2-IG

Конструктивные данные



Атрибут Значение

d	34 mm
d2	203 mm
d3	178 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	263 mm
Ds	252 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/2"-F
H	25 mm
H1	26,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Ход)	6,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	2540 N
Объем	387,99 cm ³
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	12 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Вакуумная плита (круглая)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01189

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01189>

Размер	250
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	1330 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SPC

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



PC 250

№ детали.:10.01.01.13090

Размер: 250

Запасные части



DR-SPC 33 HNBR-65

№ детали.:10.01.01.11371

Размер: 33

Материал вакуумной присоски: Гидр. нитрил-каучук HNBR

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 16,5 mm

Вакуумная плита (круглая)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.01189

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.01189>



DR-SPC 250 NBR-55

№ детали.:10.01.01.01192

Размер: 250

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Высота В: 24,5 mm