Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.11141

https://www.schmalz.ru/10.01.01.11141


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG

Плоская вакуумная присоска (круглая)для гладких или слегка шероховатых поверхностей



- Размер: 50
- Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
- Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
- Материальная собственность: низкое впечатление
- материал ниппеля: Алюминий
- Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	2,40 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/8"-M
H	20 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	91 N
Объем	7 cm^3
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]	60 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.11141

https://www.schmalz.ru/10.01.01.11141

Вес	15,30 g
Семейство продуктов	PFYN
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 50

№ детали.:10.01.01.12837

- Размер: 50
- Диапазон фиксации: 45,0 ... 60,0 мм
- Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

№ детали.:10.01.01.03532

- Резьба G1: G1/8"-M
- Длина L1: 22 mm
- Установочная длина: 5 mm
- Материал: Алюминий
- Размер ключа SW2: 4 mm

Плоская присоска (круглая)

PFYN 50 HT1-60 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.11141

https://www.schmalz.ru/10.01.01.11141



PFG 50 HT1-60 N008

№ детали.:10.01.01.11168

Размер: 50
Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A
Материальная собственность: низкое впечатление

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru