

Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

№ детали.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02461>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

Сильфонная вакуумная присоска (овальная) с 1.5 складкой для динамического перемещения картонной и плотной упаковки




Размеры (LxB): 100 x 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
b2	25,90 mm
B1	44,60 mm
Bk	21,60 mm
Bmax(S)	52 mm
Bs	41,40 mm
d	11 mm
d1	17,50 mm
H	30 mm
H2	7 mm
l2	88,90 mm
L1	107,60 mm
Lk	84,60 mm
Lmax(S)	113 mm
Ls	104,40 mm
Z (Ход)	16 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
---------	----------

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

№ детали.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02461>

Сила удержания (-600mbar)	111,20 N
Усилие отрыва	131,40 N
Усилие сдвига	76,90 N
Объем	60,10 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	100 x 40
Линейка штуцеров	SC 050-AR
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	23,50 g
Семейство продуктов	SPOB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02543

Тип подключения: 050-AR

Соединение: NPT1/4-M

Длина L1: 29 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm

Сильфонная присоска (овальная)

SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR

№ детали.:10.01.06.02461

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02461>



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00308

Наружный диаметр D: 17,5 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm