

Блочная присоска

VCBL-G-K2 125x75x100 ST

№ детали.:10.01.12.00056

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.00056>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем для гладких столов > Блочные присоски VCBL-G-K2 > VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Вакуумный блок для гладкого стола с 2-х шланговыми соединениями



для: Двухконтурная вакуумная система


Размеры (LxB): 125 x 75

Высота В: 100 mm

Доп. функция: Втулки шланга

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	75 mm
B1	117 mm
d	10 mm
H	100 mm
H2	63 mm
L	125 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,63 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-G-K2 125x75x100 ST

№ детали.:10.01.12.00056

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.00056>



ZUB VCBL-G

№ детали.:10.01.12.00203

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-G



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

№ детали.:10.01.12.03511

использование конструкции: Блочная присоска

Длина L: 125 mm

Ширина B: 75 mm

Высота В: 17,7 mm

Доп. функция: Уплотнительная кромка с MOS

Запасные части



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

№ детали.:10.01.12.00011

Длина L: 125 mm

Ширина B: 75 mm

Высота В: 16,5 mm

Блочная присоска

VCBL-G-K2 125x75x100 ST

№ детали.:10.01.12.00056

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.00056>



VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE

№ детали.:10.01.12.00063

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота В: 16,5 mm