

Блочная присоска

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

№ детали.:10.01.12.00059

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.00059>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем для гладких столов > Блочные присоски VCBL-G-K2 > VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Вакуумный блок для гладкого стола с 2-х шланговыми соединениями



для: Двухконтурная вакуумная система


Размеры (LxB): 130 x 30

Высота В: 100 mm

Доп. функция: Втулки шланга

Диаметр броек (рекомендуется) d: 9 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	37 mm
B1	138 mm
d	10 mm
H	100 mm
H2	63 mm
L	134 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,63 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

№ детали.:10.01.12.00059

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.00059>



ZUB VCBL-G

№ детали.:10.01.12.00203

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-G

Запасные части



VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE

№ детали.:10.01.12.00063

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 16,5 mm



VST VCSP

№ детали.:10.01.12.00723

использование конструкции: Вакуумная плита блочных присосок

Блочная присоска

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

№ детали.:10.01.12.00059

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.00059>



VCDR 130x30x9

№ детали.:10.01.12.00804

Длина L: 130 mm

Ширина B: 30 mm

Высота B: 9 mm



REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

№ детали.:10.01.12.00805

использование конструкции: Блочная присоска

Длина L: 116 mm

Ширина B: 19,5 mm

Высота B: 5,5 mm

Размер: 130x30