

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FMHD > FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves



Длина L: 1 260 mm


Ширина B: 170 mm

Тип материала: Пена Открытая, высота 20 мм

Дизайнерская Фурнитура: переходник для шланга прямой. Ø60

Вес: 19,6 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	170 mm
B1	191,50 mm
B2	175,50 mm
B3	168 mm
D	60 mm
H	111,70 mm
H1	158,70 mm
H2	20 mm
L	1260 mm
L1	1 267,80 mm
L2	75 mm
L3	138 mm
L4	1214 mm
Y1	120 mm
ZA	28 mm

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07012

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07013

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07014

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07018

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07019

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07020

Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V


№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

№ детали.:10.01.10.08805

Длина L: 160 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



FST-C 100-HD1

№ детали.:10.01.20.01260

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

Ход пружины Z: 100 mm

Вес: 9 kg

Длина L: 170 mm

Ширина B: 170 mm

Высота B: 50 mm



MOD-FLAN 157x120 FMHD

№ детали.:10.01.11.03187

Длина L: 157 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 64,1 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



VTR-SL 3x RST60

№ детали.:10.01.10.02779

Длина L: 439 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 156 mm

Соединение: Трубная муфта Ø60

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



VTR-SL 4x RST60

№ детали.:10.01.10.03196

Количество соединений: 4

Соединение: Трубная муфта Ø60

Длина L: 439 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 156 mm



VTR-SL 5x RST60

№ детали.:10.01.10.03066

Количество соединений: 5

Соединение: Трубная муфта Ø60

Длина L: 439 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 156 mm



VSi V D M12-4

№ детали.:10.06.02.00580

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 4 полюса

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



ASK B-M12-4 5000 K-4P

№ детали.:21.04.05.00263

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 4 полюсный

Материал шланга: ПУР кабель

Длина кабеля: 5 000 mm



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ

№ детали.:10.01.22.04338

Длина L: 85 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 30,8 mm

использование конструкции: Schmalz-Palletizer

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



NUT-STEI 55x20 M3-IG

№ детали.:10.01.21.04651

Длина L: 55 mm

Ширина B: 20 mm

Высота B: 5 mm

Резьба G1: M3-F

Запасные части



DI-PL 1213.4x125 2R28 O04 KE

№ детали.:10.01.40.00103

Длина L: 1 213,4 mm

Ширина B: 125 mm

Высота B: 4 mm

Расположение всасывающего элемента: 2 ряда, 28 мм

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны

Тип материала: Пена открытая, высота 4 мм



DI-PL 1214x168 2R28 O20 KE

№ детали.:10.01.40.01002

Длина L: 1 214 mm

Ширина B: 168 mm

Высота B: 20 mm

Расположение всасывающего элемента: 2 ряда, 28 мм

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны


Тип материала: Пена Открытая, высота 20 мм

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC EMV FMHD

№ детали.:10.01.40.00021

Длина L: 170 mm

Ширина B: 45,5 mm

Высота B: 91,7 mm

Клапан управления: Нормально закрытый

Доп. функция: Электромагнитный клапан

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP EMV FMHD

№ детали.:10.01.40.00754

Длина L: 170 mm


Ширина B: 22,5 mm

Высота B: 91,7 mm

Клапан управления: Двойной пилотный клапан

Доп. функция: Электромагнитный клапан

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC EMV FMHD

№ детали.:10.01.40.00865

Длина L: 170 mm

Ширина B: 45,5 mm

Высота B: 91,7 mm

Клапан управления: Нормально закрытый

Доп. функция: Электромагнитный клапан


использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



DI-FORM 168.2x85.7x2

№ детали.:10.01.40.00013

Длина L: 168,2 mm

Ширина B: 85,7 mm

Высота B: 2 mm



EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H

№ детали.:10.05.01.00277

Длина L: 42 mm

Высота B: 20,5 mm

Внутренний диаметр d: 3,2 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Клапан управления: Нормально закрытый



DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU

№ детали.:10.01.40.00080

Длина L: 52,3 mm

Ширина B: 41,6 mm

Высота B: 2 mm

Тип материала: Ячеистая резина


Уплотнительный материал: Полиуретан PU

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD


№ детали.:10.01.40.00024

Длина L: 170 mm

Ширина B: 36,5 mm

Высота B: 91,7 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD


№ детали.:10.01.40.00752

Длина L: 170 mm

Ширина B: 36,5 mm

Высота B: 91,7 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



DI-FORM 168.2x85.9x2

№ детали.:10.01.40.00014

Длина L: 168,2 mm

Ширина B: 85,9 mm


Высота B: 2 mm

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD

№ детали.:10.01.40.00161

Длина L: 15 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD

№ детали.:10.01.40.00800

Длина L: 15 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



DI-PL 91x114 ZEL PU

№ детали.:10.01.40.00150

Длина L: 91 mm

Ширина B: 114 mm

Высота B: 2 mm

Тип материала: Ячеистая резина


Уплотнительный материал: Полиуретан PU

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



DI-PL 120x84 ZEL PU

№ детали.:10.01.40.00797


Длина L: 120 mm

Ширина B: 84 mm

Высота B: 2 mm

Тип материала: Ячеистая резина

Уплотнительный материал: Полиуретан PU




DI-FORM 88x88x2

№ детали.:10.01.40.00017

Длина L: 88 mm

Ширина B: 88 mm

Высота B: 2 mm



DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU

№ детали.:10.01.40.00799

Длина L: 82,6 mm

Ширина B: 82,6 mm

Высота B: 2 mm

Тип материала: Ячеистая резина

Уплотнительный материал: Полиуретан PU

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



SET FLGR

№ детали.:10.01.40.00023

Длина L: 59,7 mm

Ширина B: 28,5 mm

Высота B: 29,2 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



VAM 40 V DR BAR

№ детали.:10.01.40.00094

Ширина B: 27 mm

Наружный диаметр D: 40 mm



SEV 4/2

№ детали.:10.05.03.00321

Длина L: 39,2 mm

Высота B: 14,3 mm

Соединение: Шланг 4/2

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



KUG 8.2 5401 A2 G100

№ детали.:10.01.40.00102

Наружный диаметр D: 8,2 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD

№ детали.:10.01.40.00108

Длина L: 3 000 mm

Ширина B: 40 mm

Высота B: 0,19 mm

Внутренний диаметр d: 9,5 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



DR M6 9.5/6.5x1 PA

№ детали.:10.07.08.00017

Длина L: 1 mm

Наружный диаметр D: 9,5 mm

Внутренний диаметр d: 6,5 mm

Материал: Полиамид

вакуумный захват

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

№ детали.:10.01.40.00189

<https://www.schmalz.ru/10.01.40.00189>



HUEL 10-6.2x7-FMHD

№ детали.:10.01.40.00151

Длина L: 7 mm

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 6,2 mm

Материал: Полиамид

использование конструкции: Система вакуумных захватов
большой площади FMHD