

## Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00687

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00687>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Роторнопоршневые насосы EVE-KL > EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

**Безмасляный насос с постоянной скоростью вакуумирования, прочный, почти не требует технического обслуживания**



Конструкция: IE3:EU/CN/IND

с: Фильтр

Скорость вакуумирования (50 Гц): 150 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 180 m³/h

Вакуум (50 Гц): 900 mbar

Вакуум (60 Гц): 900 mbar


Утверждение: UL/CSA

Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 3 kW

Вес: 190 kg

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| B       | 440 mm    |
| B1      | 537 mm    |
| B2      | 70 mm     |
| G2      | G1-1/2"-F |
| G3      | G2-1/2"-F |
| G5      | M10-F     |
| H       | 478 mm    |
| L       | 735 mm    |
| H1      | 579,50 mm |
| L2      | 70 mm     |
| L1      | 805 mm    |
| Y1      | 300 mm    |
| X1      | 600 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                         | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Вакуум (50 Гц)                  | 900 mbar |
| Вакуум (60 Гц)                  | 900 mbar |
| Скорость вакуумирования (50 Гц) | 150 m³/h |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00687

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00687>

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Скорость вакуумирования (60 Hz) | 180 m³/h       |
| Напряжение, 60 Гц               |                |
| Номинальная мощность 50 Гц      | 3 kW           |
| Номинальная мощность 60 Гц      | 3 kW           |
| Тип тока                        | AC3            |
| Тип тока                        | трехфазный ток |
| Конструкция                     | IE3:EU/CN/IND  |
| Вес                             | 190 kg         |
| Тип защиты IP                   | IP 55          |

### Запасные части



#### FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00701

Наружный диаметр D: 197 mm

Длина L: 102 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ



#### FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00702

Наружный диаметр D: 197 mm

Длина L: 102 mm

Филматериал: Полиэстер

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

## Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00687

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00687>



### OEL EVE-KL 1L

№ детали.:27.02.01.00078

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ