

Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

№ детали.:10.03.01.00689

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00689>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Роторнопоршневые насосы EVE-KL > EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

Безмасляный насос с постоянной скоростью вакуумирования, прочный, почти не требует технического обслуживания



Конструкция: IE3:JPN/KOR/BRA

Напряжение, 50 Гц: D200V/Y350V $\pm 10\%$

с: Фильтр

Скорость вакуумирования (50 Гц): 150 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 180 м³/h

Вакуум (50 Гц): 900 mbar

Вакуум (60 Гц): 900 mbar


Утверждение: UL/CSA

Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW

Вес: 200 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	440 mm
B1	537 mm
B2	70 mm
G2	G1-1/2"-F
G3	G2-1/2"-F
G5	M10-F
H	478 mm
L	735 mm
H1	579,50 mm
L2	70 mm
L1	847 mm
Y1	300 mm
X1	600 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вакуум (50 Гц)	900 mbar

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

№ детали.:10.03.01.00689

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00689>

Вакуум (60 Гц)	900 mbar
Скорость вакуумирования (50 Гц)	150 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	180 m³/h
Напряжение, 50 Гц	D200V/Y350V ±10 %
Номинальная мощность 50 Гц	3 kW
Номинальная мощность 60 Гц	3,60 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:JPN/KOR/BRA
Вес	200 kg
Тип защиты IP	IP 55

Запасные части



FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00701

Наружный диаметр D: 197 mm

Длина L: 102 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ



FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00702

Наружный диаметр D: 197 mm

Длина L: 102 mm

Филматериал: Полиэстер

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

Вакуумный насос

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP3 F

№ детали.:10.03.01.00689

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00689>



OEL EVE-KL 1L

№ детали.:27.02.01.00078

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ