

Вакуумный насос

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00691

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00691>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Роторнопоршневые насосы EVE-KL > EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

Безмасляный насос с постоянной скоростью вакуумирования, прочный, почти не требует технического обслуживания



Конструкция: IE3:EU/CN/IND

с: Фильтр

Скорость вакуумирования (50 Гц): 275 m³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 325 m³/h

Вакуум (50 Гц): 850 mbar

Вакуум (60 Гц): 850 mbar


Утверждение: UL/CSA

Номинальная мощность 50 Гц: 5,5 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 6,6 kW

Вес: 323 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	483 mm
B1	580 mm
B2	91,50 mm
G2	G2"-F
G3	G2-1/2"-F
G5	M10-F
H	541 mm
L	808 mm
H1	624 mm
L2	71 mm
L1	918 mm
Y1	300 mm
X1	670 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вакуум (50 Гц)	850 mbar
Вакуум (60 Гц)	850 mbar
Скорость вакуумирования (50 Гц)	275 m³/h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00691

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00691>

Скорость вакуумирования (60 Hz)	325 m³/h
Номинальная мощность 50 Гц	5,50 kW
Номинальная мощность 60 Гц	6,60 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:EU/CN/IND
Вес	323 kg
Тип защиты IP	IP 55

Запасные части



FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00701

Наружный диаметр D: 197 mm

Длина L: 102 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ



FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL

№ детали.:10.03.01.00702

Наружный диаметр D: 197 mm

Длина L: 102 mm

Филматериал: Полиэстер

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ

Вакуумный насос

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00691

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00691>



OEL EVE-KL 1L

№ детали.:27.02.01.00078

использование конструкции: Насос ЭВЭ-КЛ