

Фильтр вакуумный

VF-6 G1/4-IG 15

№ детали.:10.07.01.00003

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00003>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные подъемники VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся части для вакуумных подъемных устройств VacuMaster > VF-6 G1/4-IG 15

Вакуумный фильтр со сменным фильтр-картриджем




Соединение: G1/4"-F

Номинальный расход: 6 м³/h

Размер пор фильтра: 15 μm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D	48 mm
G1	G1/4"-F
H	54 mm
H2	30 mm
L	41 mm
L1	108 mm
L2	42 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Соединение	G1/4"-F
Номинальный расход	6 м ³ /h
Номинальный расход	100 l/min
Макс. уровень вакуума	-950 mbar
Размер пор фильтра	15 μm
Вес	0,13 kg
Семейство продуктов	VF


Фильтр вакуумный

VF-6 G1/4-IG 15

№ детали.:10.07.01.00003

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00003>

Аксессуары



BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS

№ детали.:10.07.01.00011

Ширина B: 42 mm

Высота B: 36 mm

Длина L: 48 mm

Запасные части



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

№ детали.:10.07.01.00013

Размер пор фильтра: 15 µm

Наружный диаметр D: 27 mm

Длина L: 23 mm

Филматериал: Нержавеющая сталь

использование конструкции: Фильтр VF

Размер: 1/4-Draht



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

№ детали.:10.07.01.00013

Размер пор фильтра: 15 µm

Наружный диаметр D: 27 mm

Длина L: 23 mm

Филматериал: Нержавеющая сталь

использование конструкции: Фильтр VF

Размер: 1/4-Draht



Фильтр вакуумный

VF-6 G1/4-IG 15

№ детали.:10.07.01.00003

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00003>
