

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03126>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные шланговые подъемники Jumbo > Запасные части Вакуумных шланговых подъемников Jumbo > Программа запасных и быстроизнашивающихся частей для JumboFlex > SPB2 40 SI-55 P

### Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 2.5 складками для динамического перемещения картонной и плотной упаковки



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 2,5

Тип: Вталкивание

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 12,50 mm |
| d1      | 15,70 mm |
| d2      | 17,80 mm |
| d5      | 11,50 mm |
| dn      | 4,60 mm  |
| D1      | 43,50 mm |
| Dmax(S) | 44,60 mm |
| Ds      | 42,70 mm |
| H       | 47 mm    |
| H2      | 2,20 mm  |
| H3      | 7,20 mm  |
| H5      | 2 mm     |
| Z (Ход) | 20 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                   | Значение           |
|---------------------------|--------------------|
| Сила удержания (-600mbar) | 14,90 N            |
| Усилие отрыва             | 40 N               |
| Объем                     | 22 cm <sup>3</sup> |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03126>

Радиус кривой (мин) (выпуклость) 75 mm

Размер 40

Количество гофров 2,50

Материал вакуумной присоски Силикон SI

Твердость материала [A по Шору] 55 Shore A

Вес 18,20 g

Семейство продуктов SPB2

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include safety factors

### Аксессуары



#### FD 34 120

№ детали.:10.01.06.02572

Наружный диаметр D: 34 mm

Размер пор фильтра: 120 µm

использование конструкции: Сильфонная присоска

Размер: FG 42



#### SW 100 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00091

Тип: Вталкивание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03126>



### SW 130 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00092

Тип: Вталкивание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm



### SW 150 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00093

Тип: Вталкивание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm



### SW 80 P 7.3

№ детали.:10.05.04.00090

Тип: Вталкивание

Длина L: 15,5 mm

Материал: Полиоксиметилен

Наружный диаметр D: 7,3 mm

## Сильфонная присоска (круглая)

SPB2 40 SI-55 P

№ детали.:10.01.06.03126

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03126>



VORR-MONT Stecksauger

№ детали.:11.01.42.03850