

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G1/4

№ детали.:10.01.03.00296

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00296>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Держатель для присосок и пружинных плунжеров > Универсальные держатели HTR-UNI > HTR-UNI 2N G1/4

Универсальный держатель для регулируемой установки вакуумных присосок




Рабочая температура: °C

Тип: для резьбового стержня G1/4

Соединение поперечной балки: 2 Т-образных паза

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	44 mm
d	13,26 mm
D	59 mm
G2	M6-M
H	27,50 mm
L	30 mm
L3	20 mm
W	15 °

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	155 g
Семейство продуктов	HTR-UNI

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G1/4

№ детали.:10.01.03.00296

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00296>



SAUG-ANB G1/4-AG 110

№ детали.:10.01.03.00327

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 110 mm



SAUG-ANB G1/4-AG 140

№ детали.:10.01.03.00291

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 140 mm



SAUG-ANB G1/4-AG 200

№ детали.:10.01.03.00308

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 200 mm

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G1/4

№ детали.:10.01.03.00296

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00296>



SAUG-ANB G1/4-AG 80

№ детали.:10.01.03.00292

Соединение присоски: G1/4"-M

Длина L: 80 mm