

## Подвесы, гибкий

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07020

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.07020>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Гибкий подвес FST-FLEX > FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

### Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty



Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| B       | 150 mm    |
| G1      | G3/8"-F   |
| G2      | G1/2"-M   |
| G3      | G1/2"-M   |
| H       | 238,60 mm |
| H1      | 200 mm    |
| H2      | 20 mm     |
| H3      | 10 mm     |
| H4      | 20 mm     |
| L       | 40,50 mm  |
| L3      | 1,50 mm   |
| L4      | 6,40 mm   |
| LG1     | 14,50 mm  |
| LG2     | 10,50 mm  |
| LG3     | 14 mm     |
| Z (Ход) | 75 mm     |

### Технические характеристики

| Атрибут           | Значение  |
|-------------------|-----------|
| Вес               | 2900 g    |
| Жесткость пружины | 1,07 N/mm |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 4

## Подвесы, гибкий

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07020

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.07020>

Семейство продуктов

FST-FLEX

### Аксессуары



#### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



#### FLAN-PL 160x120x10 FMHD

№ детали.:10.01.10.08805

Длина L: 160 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



#### FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

№ детали.:10.01.11.02823

Длина L: 200 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Вакуумный захват большой площади

## Подвесы, гибкий

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07020

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.07020>



### FLAN-PL 260x90x10 FLGR


№ детали.:10.01.10.05704

Длина L: 260 mm

Ширина B: 90 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



### FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

№ детали.:10.01.10.05702

Длина L: 400 mm

Ширина B: 90 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Вакуумный захват большой площади



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

## Подвесы, гибкий

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07020

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.07020>



**FLK G1/2-IG G1/2-AG V**

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный