

Монтажная секция

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00021

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00021>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Секции и соединительные разъемы > Монтажные секции MO-PROF > MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Алюминевый профиль для создания вакуумных систем захвата



Ширина B: 80 mm


Высота B: 40 mm

Длина макс.: 6 000 mm

Тип: с 2-мя Т-образными пазами

Материал: Al Mg Si 0,5 F22

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	80 mm
B1	24 mm
B2	14,30 mm
B3	5,20 mm
d	4,60 mm
H	40 mm
H1	20,50 mm
H2	10 mm
s	4 mm
Длина (макс.)	6000 mm

Примечание: Дополнительные расходы на резку

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Площадь	12,10 cm ²
Сопротивление изгибу Wx	14 cm ³
Сопротивление изгибу Wy	19,30 cm ³
Момент площади Ix	28,10 cm ⁴
Момент площади Iy	77,20 cm ⁴
Макс. деформация	0,80 mm/m
Материал	Al Mg Si 0,5 F22

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Монтажная секция

MO-PROF 80x40 2TN AL-1


№ детали.:26.07.01.00021

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00021>

Масса	3,30 kg/m
Семейство продуктов	MO-PROF

Note: There are additional costs for cutting!

Аксессуары



BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00007

Ширина B: 40 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 40 mm

Толщина стенки s: 5 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 107 g



DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF

№ детали.:10.07.08.00132

Ширина B: 40 mm

Высота B: 1 mm

Длина L: 80 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 3 g

Монтажная секция

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00021

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00021>



NUT-STEI 10x20 M6-IG

№ детали.:25.09.06.00002

Ширина B: 20 mm

Высота B: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 10 mm

Резьба G1: M6-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 6 g



NUT-STEI 10x20 M8-IG

№ детали.:25.09.06.00003

Ширина B: 20 mm

Высота B: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 10 mm

Резьба G1: M8-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 5 g



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

№ детали.:25.09.06.00012

Ширина B: 20 mm

Высота B: 4,9 mm

Материал: Сталь

Длина L: 20 mm

Резьба G1: M8-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 15,9 g

Монтажная секция

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00021

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00021>



SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25

№ детали.:20.10.03.00008

Наружный диаметр D: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 20 mm

Поверхность: оцинкованный

Вес: 3,9 g



VBR-PR 150x3 E-FL


№ детали.:25.09.06.00006

Высота B: 3 mm

Длина L: 150 mm

Вес: 362 g

Соединение 1: 2 закладные гайки



VBR-PR 185x185x3 K-FL

№ детали.:25.09.06.00005

Ширина B: 185 mm

Высота B: 3 mm

Длина L: 185 mm

Вес: 279 g

Соединение 1: 2 закладные гайки

Монтажная секция

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00021

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00021>



VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00010

Ширина B: 40 mm

Высота В: 8 mm

Длина L: 80 mm

Резьба G1: G1/2"-F

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 170 g



VRS-PL-80x40 MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00001

Ширина B: 40 mm

Высота В: 8 mm

Материал: Сталь

Длина L: 80 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 191 g