

Монтажная секция

MO-PROF 40 1TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00023

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00023>

Главная > Монтажные секции MO-PROF > MO-PROF 40 1TN AL-1

Алюминевый профиль для создания вакуумных систем захвата




Ширина B: 40 mm

Длина макс.: 6 000 mm

Тип: с одним Т-образным пазом

Материал: Al Mg Si 0,5 F22

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	40 mm
B1	20 mm
B3	5,20 mm
d	4,60 mm
H1	20,50 mm
H2	10 mm
Длина (макс.)	6000 mm

Примечание: Дополнительные расходы на резку

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Площадь	9,10 cm ²
Сопротивление изгибу Wx	6,90 cm ³
Сопротивление изгибу Wy	9,60 cm ³
Момент площади Ix	13,70 cm ⁴
Момент площади Iy	17 cm ⁴
Макс. деформация	0,80 mm/m
Материал	Al Mg Si 0,5 F22
Масса	2,50 kg/m

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 6

Монтажная секция

MO-PROF 40 1TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00023


<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00023>

Семейство продуктов

MO-PROF

Note: There are additional costs for cutting!

Аксессуары



BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00007

Ширина B: 40 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 40 mm

Толщина стенки s: 5 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 107 g



BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N

№ детали.:10.08.03.00100

Ширина B: 20 mm

Высота B: 50 mm


Материал: Сталь

Длина L: 50 mm

Толщина стенки s: 8 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 183,1 g



DI-RA 40 PPTA MO-PROF

№ детали.:10.07.08.00131

Высота B: 1 mm

Длина L: 40 mm

Толщина стенки s: 10,5 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 2 g

Монтажная секция

MO-PROF 40 1TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00023

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00023>



NUT-STEI 10x20 M6-IG

№ детали.:25.09.06.00002

Ширина B: 20 mm

Высота B: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 10 mm

Резьба G1: M6-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 6 g



NUT-STEI 10x20 M8-IG

№ детали.:25.09.06.00003

Ширина B: 20 mm

Высота B: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 10 mm

Резьба G1: M8-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 5 g



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

№ детали.:25.09.06.00012

Ширина B: 20 mm

Высота B: 4,9 mm

Материал: Сталь

Длина L: 20 mm

Резьба G1: M8-F

Тип монтажных элементов: Со ступенью

Поверхность: оцинкованный

Вес: 15,9 g

Монтажная секция

MO-PROF 40 1TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00023

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00023>



SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25

№ детали.:20.10.03.00008

Наружный диаметр D: 5 mm

Материал: Сталь

Длина L: 20 mm

Поверхность: оцинкованный

Вес: 3,9 g



VBR-PR 150x3 E-FL


№ детали.:25.09.06.00006

Высота B: 3 mm

Длина L: 150 mm

Вес: 362 g

Соединение 1: 2 закладные гайки



VBR-PR 185x185x3 K-FL

№ детали.:25.09.06.00005

Ширина B: 185 mm

Высота B: 3 mm

Длина L: 185 mm

Вес: 279 g

Соединение 1: 2 закладные гайки

Монтажная секция

MO-PROF 40 1TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00023

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00023>



VBR-PR 40x55x55 E-V

№ детали.:10.08.03.00099

Ширина B: 55 mm

Высота B: 55 mm

Длина L: 40 mm

Толщина стенки s: 6 mm

Вес: 164 g



VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00009

Высота B: 10 mm

Длина L: 40 mm

Резьба G1: G1/2"-F

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 72 g



VRS-PL-40 MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00008

Высота B: 4 mm

Материал: Сталь

Длина L: 40 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 45 g

Монтажная секция

MO-PROF 40 1TN AL-1

№ детали.:26.07.01.00023

<https://www.schmalz.ru/26.07.01.00023>



VRS-PL-40 MO-PROF

№ детали.:25.09.06.00026

Высота В: 5 mm

Материал: Полиамид

Длина L: 40 mm

использование конструкции: Монтажная секция

Вес: 11,1 g