# быстроразъёмное соединение



№ детали.:10.07.13.00021

https://www.schmalz.ru/10.07.13.00021



 $\Gamma$ лавная >  $\Gamma$  Вакуумное оборудование для автоматизации >  $\Gamma$  Вакуумные компоненты >  $\Gamma$  Монтажные элементы >  $\Gamma$  Захватная система  $\Gamma$  >  $\Gamma$  Штыковой замок робота  $\Gamma$  >  $\Gamma$  >  $\Gamma$  >  $\Gamma$  >  $\Gamma$  >  $\Gamma$  -  $\Gamma$  >  $\Gamma$  >  $\Gamma$  -  $\Gamma$  -  $\Gamma$  >  $\Gamma$  -  $\Gamma$  -

## **Robot Quick-change bayonet for Round Toolings**




Тип: Мужской

Количество соединений: 3

Материал: Алюминий

Номинальный размер: 60 mm

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D	95 mm
d	60 mm
G1	G3/8"-F
H1	151 mm
L	213,30 mm
12	150 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Алюминий
Тип	Мужской
Количество соединений	3
Bec	1,85 kg
Семейство продуктов	SXT

# быстроразъёмное соединение

SXT-QC-CON-60-M-3

№ детали.:10.07.13.00021

https://www.schmalz.ru/10.07.13.00021



### Аксессуары



### STV-GE G3/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00237

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 14,6 mm

Длина L: 17,4 mm