

вакуумный захват

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

№ детали.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00002>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXCB/FMCB > Системы вакуумных захватов большой площади FMCB > FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors



Диаметр сопла: 1,1 mm

Длина L: 300 mm

Ширина B: 130 mm

Высота B: 131,4 mm


Компоновка: 3R18

Доп. функция: Реле вакуума и давления VSi

Вес: 1,35 kg

Тип вакуумного реле: Реле до +

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	130 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	1,35 kg
Тип материала	Пена Открытая, высота 20 мм
Количество вакуумных ячеек	45

вакуумный захват

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

№ детали.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00002>

Аксессуары



VTR-SL 3x RST60 2xD32

№ детали.:10.01.43.00013

Длина L: 439 mm

Ширина B: 100 mm

Высота В: 127,5 mm



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

№ детали.:21.04.05.00350

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

№ детали.:21.04.05.00361

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

вакуумный захват

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

№ детали.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00002>



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

№ детали.:21.04.05.00362

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов



ASK B-M12-8 5000 K-8P

№ детали.:21.04.05.00079

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 8 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

Наружный диаметр D: 42 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

вакуумный захват

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

№ детали.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00002>



VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.02.00068

Номинальный размер: 32 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Номинальный расход: 130 m³/h

Вес: 0,5 kg



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00065

Наружный диаметр D: 71 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Длина макс.: 15 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 156 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,89 ... 3,60 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

вакуумный захват

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

№ детали.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00002>



MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

№ детали.:10.01.11.03375

Длина L: 294 mm

Ширина B: 109,8 mm

Высота B: 0,39 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

Компоновка: 3R18

Диаметр сопла: 1,1 mm



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

№ детали.:10.01.11.03658

Длина L: 300 mm

Ширина B: 130 mm

Высота B: 20 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

Компоновка: 3R18

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

вакуумный захват

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

№ детали.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00002>



GEN 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

№ детали.:10.01.43.00021

Длина L: 314,6 mm

Ширина B: 144,2 mm

Высота H: 91,7 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FXCB-FMCB