

## Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

№ детали.:10.01.43.00143

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00143>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Системы вакуумных захватов большой площади FXCB/FMCB > Захват для робота FXCB > ROB-SET FXCB YASKAWA O20

### Полная вакуумная система для подсоединения к легким роботам



с: Система захвата большой площади FXCB


для: YASKAWA

Тип: HC20DT-B12 <2022

Тип вакуумного реле: Реле до -

Клапан управления: Нормально открытый

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| B       | 130 mm    |
| B1      | 159 mm    |
| H       | 131,40 mm |
| H1      | 137,40 mm |
| H2      | 20 mm     |
| L       | 300 mm    |
| L1      | 331 mm    |
| L2      | 99 mm     |
| L3      | 102 mm    |
| dn      | 10 mm     |

### Технические характеристики

| Атрибут                         | Значение                    |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Вес                             | 2 kg                        |
| Скорость вакуумирования (макс.) | 525,90 l/min                |
| Тип материала                   | Пена Открытая, высота 20 мм |
| Количество вакуумных ячеек      | 45                          |
| Грузоподъемность (вертикальная) | 80 N                        |
| Макс. нагрузка (горизонтальная) | 350 N                       |
| для                             | YASKAWA                     |
| Семейство продуктов             | ROB-SET-FXCB                |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

№ детали.:10.01.43.00143

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00143>

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

### Запасные части



#### EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

№ детали.:10.01.11.03420

Длина L: 82,1 mm

Ширина B: 53,7 mm

Высота B: 10,8 mm



#### SD 97x34x20 FXCB

№ детали.:10.01.43.00005

Длина L: 97 mm

Ширина B: 34 mm

Высота B: 20 mm



#### VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

## Захват для робота FXCB

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

№ детали.:10.01.43.00143

<https://www.schmalz.ru/10.01.43.00143>



**DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE**

№ детали.:10.01.11.03658

Длина L: 300 mm

Ширина B: 130 mm

Высота B: 20 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

Компоновка: 3R18

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны