

Вакуумный модуль

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

№ детали.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00169>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Системы захвата большой площади и концевые захваты > Вакуумные концевые захваты VEE > Вакуумные модули VEE-QCMV > VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Вакуумный модуль VEE




Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 1,3 mm

Доп. функция: Глушитель

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	55 mm
d	8 mm
D	25,40 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-M
H	51,90 mm
H1	67 mm
L	195,80 mm
L2	143 mm
LG2	8,60 mm

Аксессуары

Вакуумный модуль

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

№ детали.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00169>



EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

№ детали.:10.05.01.00289

Номинальный размер: 2,5 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально закрытый

Соединительная резьба: G1/8"-M

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,5 ... 7,0 бар

Электрическое подключение через интерфейс: Кабель 2



FLAN-PL 55x7.5-AB1

№ детали.:10.01.30.00015

Наружный диаметр D: 55 mm

Длина L: 7,5 mm

Размер: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

№ детали.:10.01.30.00208

Наружный диаметр D: 55 mm

Длина L: 7,5 mm

Размер: EL1

Вакуумный модуль

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

№ детали.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00169>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

№ детали.:10.01.30.00194

Наружный диаметр D: 55 mm

Длина L: 9,5 mm

Размер: JP1

Резьба G1: G3/8"-F



FLAN-PL 63x10.5-AD1

№ детали.:10.01.30.00016

Наружный диаметр D: 63 mm

Длина L: 10,5 mm

Размер: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

№ детали.:10.01.30.00017

Наружный диаметр D: 63 mm

Длина L: 11,5 mm

Размер: UNI

Вакуумный модуль

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

№ детали.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00169>



FLAN-PL 80x12-ST1

№ детали.:10.01.30.00167

Наружный диаметр D: 80 mm

Длина L: 12 mm

Размер: ST1



RFBP 50 50 BA SPB2

№ детали.:10.01.45.00096

Длина L: 50 mm

Ширина B: 50 mm

Соединение: Байонетное соединение

Тип присоски: Вакуумная присоска SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

№ детали.:10.01.45.00091

Длина L: 100 mm

Ширина B: 58 mm

Соединение: Байонетное соединение

Тип присоски: Вакуумная присоска SPB2

Вакуумный модуль

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

№ детали.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00169>



RFBP 100 58 BA O10

№ детали.:10.01.45.00092

Длина L: 100 mm

Ширина B: 58 mm

Соединение: Байонетное соединение

Тип материала: Пена Открытая, высота 10 мм



RFBP 120 120 BA SPB2

№ детали.:10.01.45.00085

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Соединение: Байонетное соединение

Тип присоски: Вакуумная присоска SPB2



RFBP 120 120 BA O10

№ детали.:10.01.45.00086

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Соединение: Байонетное соединение

Тип материала: Пена Открытая, высота 10 мм

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный модуль

VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

№ детали.:10.01.36.00169

<https://www.schmalz.ru/10.01.36.00169>



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22



SEP HF 2 13 22

№ детали.:10.02.01.01347

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 1,3 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 61 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 175,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min



SHC 2 22 SD

№ детали.:10.02.01.01418

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 22 mm

Длина L: 103 mm

Резьба G1: M27x1.5-M