

Плоская присоска (круглая)


SAUG-SCG 40 SI-HD-65

№ детали.:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00660>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Присоски для поточных захватов SCG > SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Присоска (круглая)



Размер: 40


Высота В: 27,8 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Плоские присоски FLISA

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D1	41 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	M37x1-F
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Ход)	3,70 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	40
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Количество гофров	0
Вес	13,10 g
Сила удержания	N
Потребление воздуха	м³/ч
Потребление воздуха	l/min

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

№ детали.:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00660>

Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Скорость вакуумирования	м ³ /ч
Скорость вакуумирования	л/мин
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Семейство продуктов	SAUG-SCG

Аксессуары



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00092

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Осевой глушитель

Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

№ детали.:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00660>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00170

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Крепление: в сторону

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00360

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Крепление: в сторону

Доп. функция: Осевой глушитель

Запасные части



FLSA 40 SI-HD-65

№ детали.:10.01.06.03886

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A