

## Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

№ детали.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00661>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Поточные захваты > Присоски для поточных захватов SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65

### Присоска (круглая)



Размер: 20


Высота В: 19,6 mm

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Тип присоски: Плоские присоски FLSA

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
D1	22 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	23 mm
dn	11 mm
Ds	21,40 mm
G1	M37x1-F
H	19,60 mm
LG1	5 mm
Z (Ход)	1,50 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	20
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Количество гофров	0
Вес	8,40 g
Сила удержания	N
Потребление воздуха	м³/ч
Потребление воздуха	l/min

## Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

№ детали.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00661>

Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Скорость вакуумирования	м <sup>3</sup> /ч
Скорость вакуумирования	л/мин
Материал вакуумной присоски	Силикон SI-HD
Семейство продуктов	SAUG-SCG

### Аксессуары



#### SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00092

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое



#### SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00359

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Доп. функция: Осевой глушитель

## Плоская присоска (круглая)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

№ детали.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.ru/10.01.30.00661>



### SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00170

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Крепление: в сторону

Доп. функция: Соединение отходящего воздуха, осевое



### SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

№ детали.:10.01.30.00360

Количество эжекторов: 1

Класс выполнения: E100

Конструкция Компактные эжекторы: Функция сброса

Крепление: в сторону

Доп. функция: Осевой глушитель

## Запасные части



### FLSA 20 SI-HD-65

№ детали.:10.01.06.03888

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI-HD

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A