Захват для печатных плат (мод.)



№ детали.:10.01.30.00193

https://www.schmalz.ru/10.01.30.00193



Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Специальные захваты > Захваты для печатных плат > Захваты для печатных плат SWGm Wet > SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Захват для пластин с целью быстрого и аккуратного перемещения фотоэлектрических компонентов



Тип: Боковой выход воздуха

Доп. функция: мокрые полупроводниковые пластины


Длина L: 115 mm

Ширина В: 115 mm

Высота В: 65 mm

Материал: Полиэфирэфиркетон

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
В	115 mm
d	6 mm
d1	4,50 mm
d2	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-F
G3	M4-F
Н	65 mm
H2	10,50 mm
L	115 mm
X1	46 mm
X2	80,60 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон давлений (рабочее давление)	1,0 3,0 бар
Размер	5
Тип	Боковой выход воздуха
Скорость вакуумирования	M ³ /ч
Скорость вакуумирования	160235 л/мин
Потребление воздуха	M³/4

Захват для печатных плат (мод.)



№ детали.:10.01.30.00193

https://www.schmalz.ru/10.01.30.00193



Потребление воздуха	60 120 l/min
Рабочая температура	°C
Bec	250 g
Семейство продуктов	SWGM-WET