

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10

№ детали.:10.02.02.03875

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03875>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Децентрализованные эжекторы > Эжекторы с активным сбросом SEAC > SEAC 10


### Инструментальная система эжектора Schmalz



Диаметр сопла: 1 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): 4.0 ... 6.0 бар

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	31 mm
B1	34,60 mm
B3	15,50 mm
D	27 mm
d	7,50 mm
G1	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	21,50 mm
L	46 mm
L1	77 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	35 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	2,10 m <sup>3</sup> /h
Потребление воздуха, всасывание	52 l/min
Потребление воздуха, всасывание	3,12 m <sup>3</sup> /h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10

№ детали.:10.02.02.03875

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03875>

Макс. потребление воздуха, сброс	60 l/min
Потребление воздуха, сброс	3,60 m³/h
Диапазон давлений (рабочее давление)	4.0 ... 6.0 бар
Вес	62 g
Диапазон давлений (рабочее давление)	58.0 ... 87.0
Скорость вакуумирования (макс.)	1,24 cfm
Потребление воздуха, всасывание	1,84 cfm
Потребление воздуха, сброс	2,12 cfm
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Макс. уровень вакуума	25,10 inHg
Семейство продуктов	SEAC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

### Аксессуары



#### ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

№ детали.:10.02.02.03483

Длина L: 45,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота В: 44 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



#### ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

№ детали.:10.02.02.03484

Длина L: 45,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота В: 44 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10

№ детали.:10.02.02.03875

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03875>



### ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

№ детали.:10.02.02.04067

Длина L: 38 mm

Ширина B: 20 mm

Высота B: 11 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



### ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

№ детали.:10.02.02.04068

Длина L: 38 mm

Ширина B: 20 mm

Высота B: 11 mm

Резьба G1: G1/8"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC