

Компактный эжектор

SCPSb 10 S04 NC

№ детали.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04132>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPSb > SCPSb 10 S04 NC

Компактный эжектор



Размер сопла: 10

Соединение: Шланг D6(1)-D6(2)


Скорость вакуумирования (макс.): 36 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 46 l/min

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Клапан управления: Нормально закрытый

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d1	6 mm
d2	6 mm
d3	2,60 mm
H	77,50 mm
H1	97 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	86,20 mm
L1	102,50 mm
L2	81,40 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Компактный эжектор

SCPSb 10 S04 NC

№ детали.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04132>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер сопла	10
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	36 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	2,21 m³/h
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Тип защиты IP	IP 40 (с вилкой)
Вес	0,17 kg
Клапан управления	Нормально закрытый
Семейство продуктов	SCPSb

Аксессуары



ABL-SET SCPS einstufig

№ детали.:10.02.02.04216

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi

Размер: einstufig

Длина L: 14 mm

Ширина B: 18 mm

Вес: 16,2 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

№ детали.:21.04.06.00086

Материал шланга: ПУР кабель

Электрическое подключение: Соед. 10 мм

Компактный эжектор

SCPSb 10 S04 NC

№ детали.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04132>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

№ детали.:10.02.02.04149

Длина L: 75 mm

Ширина B: 18 mm

Высота B: 9 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi



SET SCPS

№ детали.:10.02.02.04343

Длина L: 113 mm

Ширина B: 70 mm

Высота B: 73 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

№ детали.:10.02.02.04848

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPSb

Компактный эжектор

SCPSb 10 S04 NC

№ детали.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04132>



VFI CN6/4 50

№ детали.:10.07.01.00241

Соединение: Шланг 6/4 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI CN8/6 50

№ детали.:10.07.01.00245

Соединение: Шланг 8/6 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI 6/4 50

№ детали.:10.07.01.00328

Соединение: Шланг 6/4

Размер пор фильтра: 50 µm

Компактный эжектор

SCPSb 10 S04 NC

№ детали.:10.02.02.04132

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04132>



VFT G1/8-IG 80

№ детали.:10.07.01.00116

Соединение: G1/8"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 45 l/min

Номинальный расход: 2,7 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm

Запасные части




SD-EINS 15x16.5 SD

№ детали.:10.02.02.04141

использование конструкции: Глушители

Наружный диаметр D: 15 mm

Длина L: 16,5 mm



SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

№ детали.:10.02.02.04404

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 2 mm

Материал: Нержавеющая сталь X5 CrNi