


Compact ejector with Condition Monitoring, power blow-off function and pneu. air-saving function



Диаметр сопла: 2,5 mm
Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов
Скорость вакуумирования (макс.): 185 l/min
Потребление воздуха, всасывание: 290 l/min
Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 - 6,0 бар
Макс. уровень вакуума: -850 mbar
Клапан управления: Двойной пилотный клапан
Функция: Контроль давления
Тип защиты IP: IP 55
Уровень шума, свободный: 67 dB(A)
Коммуникация: IO-Link (Класс B)

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	39 mm
d	5,50 mm
G2	M12x1-M
H	108 mm
H1	146 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
X1	89 mm
Y1	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2,50 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	185 l/min

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05303

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05303>

Скорость вакуумирования (макс.)	11,10 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	6,53 cfm
Потребление воздуха, всасывание	290 l/min
Потребление воздуха, всасывание	10,24 cfm
Потребление воздуха, всасывание	17,40 m³/h
Уровень шума, свободный	67 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 - 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5-87,0
Макс. потребление воздуха, сброс	320 l/min
Потребление воздуха, сброс	11,30 cfm
Потребление воздуха, сброс	19,20 m³/h
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	8 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Клапан управления	Двойной пилотный клапан
Вес	0,96 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	SXMPi

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00266

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05303

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05303>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель