

Вакуумный насос

EVE-TR 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00114

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00114>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 4 AC F

Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода



Тип тока: 1-фазный пер.т.

Уровень шума при 50 Гц: 59 dB(A)

Напряжение, 50 Гц: 220-240В

Напряжение, 60 Гц: 220-240V

Скорость вакуумирования (50 Гц): 4,1 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 4,7 м³/h

Вакуум (50 Гц): -850 mbar


Номинальная мощность 50 Гц: 0,18 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 0,22 kW

с: Фильтр

Вес: 7 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	155 mm
B2	11,50 mm
d	7 mm
G2	G1/4"-F
G3	G1/4"-F
H	148 mm
H1	172 mm
H2	40,50 mm
L	221,50 mm
L2	72 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	4,10 м³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	4,70 м³/h
Напряжение, 50 Гц	220-240В

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00114

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00114>

Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	0,18 kW
Номинальная мощность 60 Гц	0,22 kW
Тип тока	AC
Тип тока	1-фазный пер.т.
Уровень шума при 50 Гц	59 dB(A)
Вес	7 kg
Тип защиты IP	IP 54
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

№ детали.:10.03.01.00107

Наружный диаметр D: 23 mm

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Резьба G1: G3/8"-M

Длина L: 45 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 4-8

Запасные части



FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

№ детали.:10.07.01.00013

Размер пор фильтра: 15 µm

Наружный диаметр D: 27 mm

Длина L: 23 mm

Филматериал: Нержавеющая сталь

использование конструкции: Фильтр VF

Размер: 1/4-Draht

Вакуумный насос

EVE-TR 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00114

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00114>



VST EVE-TR-4

№ детали.:10.03.01.00108

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 4