

Вакуумный насос

EVE-TR 10 AC3

№ детали.:10.03.01.00137

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00137>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 10 AC3

Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 60 dB(A)

Напряжение, 50 Гц: D175-260B/Y300-450B

Напряжение, 60 Гц: 200-300V о. 350-520V

Скорость вакуумирования (50 Гц): 10 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 12 м³/h

Вакуум (50 Гц): -850 mbar


Номинальная мощность 50 Гц: 0,37 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 0,45 kW

Утверждение: UL

Вес: 16 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2-F
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	10 м³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	12 м³/h
Напряжение, 50 Гц	D175-260B/Y300-450B
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	0,37 kW

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR 10 AC3

№ детали.:10.03.01.00137

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00137>

Номинальная мощность 60 Гц	0,45 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Уровень шума при 50 Гц	60 dB(A)
Вес	16 kg
Тип защиты IP	IP 54
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

№ детали.:10.03.01.00136

Наружный диаметр D: 46 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1"-M

Длина L: 53,5 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 10-40



MSS-K 1-1.6A

№ детали.:10.04.04.00118

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55


Диапазон измерения: bar

Вакуумный насос

EVE-TR 10 AC3

№ детали.:10.03.01.00137

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00137>



VST EVE-TR-10

№ детали.:10.03.01.00132

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 10

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр



VOL 15

№ детали.:10.03.03.00113

Объем хранилища: 15 l

Высота В: 180 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр

Запасные части



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

№ детали.:10.07.01.00017

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 65 mm

Длина L: 69,5 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 3/4-IG

Вакуумный насос

EVE-TR 10 AC3

№ детали.:10.03.01.00137

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00137>




FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

№ детали.:10.03.01.00021

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 10B+C-TR10



VST EVE-TR-10

№ детали.:10.03.01.00132

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 10

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр