

Вакуумный насос

EVE-TR 40 AC3

№ детали.:10.03.01.00142

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00142>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 40 AC3

Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 67 dB(A)

Напряжение, 50 Гц: 190-255В/330-440В AC3

Напряжение, 60 Гц: 190-290В/330-500В AC3

Скорость вакуумирования (50 Гц): 40 м³/ч

Скорость вакуумирования (60 Hz): 48 м³/ч


Вакуум (50 Гц): -850 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 1,25 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 1,5 kW

Вес: 38,5 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	280 mm
B2	51 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-F
H	290 mm
L	572 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	40 м³/ч
Скорость вакуумирования (60 Hz)	48 м³/ч
Напряжение, 50 Гц	190-255В/330-440В AC3
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	1,25 kW
Номинальная мощность 60 Гц	1,50 kW
Тип тока	AC3

Вакуумный насос

EVE-TR 40 AC3

№ детали.:10.03.01.00142

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00142>

Тип тока	трехфазный ток
Уровень шума при 50 Гц	67 dB(A)
Вес	38,50 kg
Тип защиты IP	IP 55
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

№ детали.:10.03.01.00136

Наружный диаметр D: 46 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1"-M

Длина L: 53,5 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 10-40



MSS-K 4-6.3A

№ детали.:10.04.04.00121

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar

Вакуумный насос

EVE-TR 40 AC3

№ детали.:10.03.01.00142

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00142>



VST EVE-TR-40

№ детали.:10.03.01.00135

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 40

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр



VOL 50

№ детали.:10.03.03.00118

Объем хранилища: 50 l

Высота В: 235 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр

Запасные части



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

№ детали.:10.03.01.00029

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 25-40-50