

## Вакуумный насос

EVE-TR 40 AC3 F

№ детали.:10.03.01.00148

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00148>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 40 AC3 F

**Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода**



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 67 dB(A)

Напряжение, 50 Гц: 190-255В/330-440В AC3

Напряжение, 60 Гц: 190-290В/330-500В AC3

Скорость вакуумирования (50 Гц): 40 м<sup>3</sup>/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 48 м<sup>3</sup>/h

Вакуум (50 Гц): -850 mbar


Номинальная мощность 50 Гц: 1,25 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 1,5 kW

с: Фильтр

Вес: 40 kg

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	280 mm
B2	51 mm
d	7 mm
G2	G1/1/4"-F
G3	G3/4"-F
H	290 mm
H1	425 mm
H2	70 mm
L	572 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	40 м <sup>3</sup> /h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	48 м <sup>3</sup> /h
Напряжение, 50 Гц	190-255В/330-440В AC3

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Вакуумный насос

EVE-TR 40 AC3 F

№ детали.:10.03.01.00148

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00148>

Напряжение, 60 Гц

Номинальная мощность 50 Гц 1,25 kW

Номинальная мощность 60 Гц 1,50 kW

Тип тока AC3

Тип тока трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц 67 dB(A)

Вес 40 kg

Тип защиты IP IP 55

Семейство продуктов EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

### Аксессуары



#### VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

№ детали.:10.03.01.00136

Наружный диаметр D: 46 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1"-M

Длина L: 53,5 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 10-40



#### MSS-K 4-6.3A

№ детали.:10.04.04.00121

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar

## Вакуумный насос

EVE-TR 40 AC3 F

№ детали.:10.03.01.00148

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00148>

### Запасные части



#### FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

№ детали.:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3  $\mu$ m

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN



#### FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

№ детали.:10.03.01.00029

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 25-40-50



#### VST EVE-TR-40

№ детали.:10.03.01.00135

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 40

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр