Вакуумный насос

EVE-TR-T 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00197

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00197

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR-T 4 AC F

Сухой (безмасляный) насос с постоянным объемом всасывания массивный, требует минимального технического ухода



- Тип тока: 1-фазный пер.т.
- Уровень шума при 50 Гц: 59 dB(A)
- Напряжение, 50 Гц: 230В - Пер.т
- Скорость вакуумирования (50 Гц): 4 m³/h
- Скорость вакуумирования (60 Hz): 4,7 m³/h
- Номинальная мощность 50 Гц: 0,18 kW
- Номинальная мощность 60 Гц: 0,22 kW
- с: Фильтр
- Вес: 8,5 kg
- Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	134 mm
B1	160,50 mm
G2	G1/4"-M
H	235 mm
L	255 mm
L1	268,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-850 mbar
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg
Скорость вакуумирования (50 Гц)	4 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	4,70 m³/h
Напряжение, 50 Гц	230В - Пер.т
Номинальная мощность 50 Гц	0,18 kW
Номинальная мощность 60 Гц	0,22 kW

Вакуумный насос

EVE-TR-T 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00197

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00197

Тип тока	AC
Тип тока	1-фазный пер.т.
Уровень шума при 50 Гц	59 dB(A)
Вес	8,50 kg
Тип защиты IP	IP 54
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

№ детали.:10.03.01.00107

Наружный диаметр D: 23 mm
Макс. уровень вакуума: -850 mbar
Резьба G1: G3/8"-M
Длина L: 45 mm
использование конструкции: Насос EVE
Размер: 4-8

DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

№ детали.:10.08.01.00020

Наружный диаметр D: 27 mm
Резьба G1: G1/4"-M
Длина L: 34 mm

Вакуумный насос

EVE-TR-T 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00197

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00197

DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

№ детали.:10.08.01.00018

- Наружный диаметр D: 27 mm
- Резьба G1: G1/4"-F
- Длина L: 43 mm

Запасные части

VST EVE-TR-4

№ детали.:10.03.01.00108

- использование конструкции: Насос EVE-TR
- Размер: 4

FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

№ детали.:10.07.01.00013

- Размер пор фильтра: 15 µm
- Наружный диаметр D: 27 mm
- Длина L: 23 mm
- Филматериал: Нержавеющая сталь
- использование конструкции: Фильтр VF
- Размер: 1/4-Draht

Вакуумный насос

EVE-TR-T 4 AC F

№ детали.:10.03.01.00197

https://www.schmalz.ru/10.03.01.00197

VST EVE-TR-4

№ детали.:10.03.01.00108

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 4

Свяжитесь с компанией Schmalz
ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru