

Вакуумный насос

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00337

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00337>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 72 dB(A)

Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V $\pm 10\%$

Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V $\pm 10\%$

Скорость вакуумирования (50 Гц): 67 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Гц): 78,5 м³/h

Вакуум (50 Гц): -900 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 2,2 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 2,6 kW


Конструкция: IE3:EU/CN/IND

с: Фильтр

Утверждение: IE3

Вес: 78 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G2	G1/1/4"-F
G3	G1"-F
G5	M8-F
H	328 mm
H1	415 mm
H2	75 mm
L	704 mm
L1	740 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Вакуумный насос

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00337

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00337>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	67 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	78,50 m³/h
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	2,20 kW
Номинальная мощность 60 Гц	2,60 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:EU/CN/IND
Уровень шума при 50 Гц	72 dB(A)
Вес	78 kg
Тип защиты IP	IP 55
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

№ детали.:10.03.01.00153

Наружный диаметр D: 58 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1-1/4"-M

Длина L: 72 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 60-140

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

№ детали.:10.03.01.00337

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00337>



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

№ детали.:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR60/TR80

№ детали.:22.09.01.00031

использование конструкции: Насос EVE

Размер: TR60/TR80

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр