

Вакуумный насос

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F

№ детали.:10.03.01.00338

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00338>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance



Тип тока: трехфазный ток

Напряжение, 60 Гц: Y/230V/460V ±10%

Скорость вакуумирования (60 Hz): 78,5 m³/h

Номинальная мощность 60 Гц: 2,6 kW


Конструкция: IE3:US/CAN

с: Фильтр

Утверждение: UL/CSA

Вес: 86 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G2	G1/1/4"-F
G3	G1"-F
G5	M8-F
H	328 mm
H1	415 mm
H2	75 mm
L	747 mm
L1	782 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Технические характеристики

Атрибут

Значение

Скорость вакуумирования (60 Hz)

78,50 m³/h

Напряжение, 60 Гц

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F

№ детали.:10.03.01.00338

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00338>

Номинальная мощность 60 Гц	2,60 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:US/CAN
Вес	86 kg
Тип защиты IP	IP 55
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

№ детали.:10.03.01.00153

Наружный диаметр D: 58 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1-1/4"-M

Длина L: 72 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 60-140

Запасные части



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

№ детали.:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN

Вакуумный насос

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F

№ детали.:10.03.01.00338

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00338>



VST EVE-TR60/TR80

№ детали.:22.09.01.00031

использование конструкции: Насос EVE

Размер: TR60/TR80

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр