

Вакуумный насос

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

№ детали.:10.03.01.00385

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00385>




Home > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance



Тип тока: трехфазный ток
Уровень шума при 50 Гц: 75 dB(A)
Напряжение, 50 Гц: D200/Y350V ±10% (о. IE3)
Напряжение, 60 Гц: D220V/Y380-400V ±10%
Скорость вакуумирования (50 Гц): 98 м³/ч
Скорость вакуумирования (60 Hz): 112 м³/ч
Вакуум (50 Гц): -900 mbar
Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW
Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW
Конструкция: IE3:JPN/KOR/BRA
Утверждение: UL/CSA
Вес: 108 kg

Design Data



Attribute	Value
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G3	G1-1/2"-F
G5	M8-F
H	336 mm
L	851 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Technical Data

Attribute	Value
Скорость вакуумирования (50 Гц)	98 м³/ч
Скорость вакуумирования (60 Hz)	112 м³/ч
Напряжение, 50 Гц	D200/Y350V ±10% (о. IE3)
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	3 kW

Вакуумный насос

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

№ детали.:10.03.01.00385

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00385>

Номинальная мощность 60 Гц	3,60 kW
Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:JPN/KOR/BRA
Уровень шума при 50 Гц	75 dB(A)
Вес	108 kg
Тип защиты IP	IP 55
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Accessories



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Part no.:10.03.01.00153

Наружный диаметр D: 58 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1-1/4"-M

Длина L: 72 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 60-140



ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

Part no.:10.03.01.00540

использование конструкции: Насос EVE-TR

Вакуумный насос

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

№ детали.:10.03.01.00385

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00385>



VOL 100

Part no...:10.03.03.00123

Объем хранилища: 100 l

Высота В: 334 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр

Spare parts



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Part no...:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR-100

Part no...:22.09.01.00033

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 100