

Вакуумный насос

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

№ детали.:10.03.01.00530

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00530>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR > EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 62 dB(A)

Напряжение, 50 Гц: D290V/Y500V $\pm 10\%$

Напряжение, 60 Гц: D330V/Y575V $\pm 10\%$

Скорость вакуумирования (50 Гц): 25 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Hz): 30 м³/h

Вакуум (50 Гц): -850 mbar

Номинальная мощность 50 Гц: 0,75 kW


Номинальная мощность 60 Гц: 0,9 kW

Конструкция: IE3:CAN

Утверждение: UL

Вес: 27,5 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	260 mm
B2	21 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-F
H	290 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	25 м ³ /h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	30 м ³ /h
Напряжение, 50 Гц	D290V/Y500V $\pm 10\%$
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	0,75 kW
Номинальная мощность 60 Гц	0,90 kW

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

№ детали.:10.03.01.00530

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00530>

Тип тока	AC3
Тип тока	трехфазный ток
Конструкция	IE3:CAN
Уровень шума при 50 Гц	62 dB(A)
Вес	27,50 kg
Тип защиты IP	IP 55
Семейство продуктов	EVE-TR

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Аксессуары



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

№ детали.:10.03.01.00136

Наружный диаметр D: 46 mm

Макс. уровень вакуума: -950 mbar

Резьба G1: G1"-M

Длина L: 53,5 mm

использование конструкции: Насос EVE

Размер: 10-40



MSS-K 1.6-2.5A

№ детали.:10.04.04.00119

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar

Вакуумный насос

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

№ детали.:10.03.01.00530

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00530>



VST EVE-TR-25

№ детали.:10.03.01.00134

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 25

содержит: Щеточный комплект

и: Фильтр



VOL 50

№ детали.:10.03.03.00118

Объем хранилища: 50 l

Высота В: 235 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр

Запасные части



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

№ детали.:10.07.01.00017

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 65 mm

Длина L: 69,5 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 3/4-IG