

Вакуумный насос


EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB

№ детали.:10.03.01.00343

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00343>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR X > EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation



Тип тока: трехфазный ток

Напряжение, 50 Гц: D230V/Y400V $\pm 10\%$

Напряжение, 60 Гц: D265V/Y460V $\pm 10\%$

Напряжение, 60 Гц: D230V/Y400V $\pm 10\%$ (без IE3)

Скорость вакуумирования (50 Гц): 67 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Гц): 78,5 м³/h

Уровень шума при 50 Гц: 72 dB(A)

Вакуум (50 Гц): -900 mbar

Вакуум (60 Гц): -900 mbar

Конструкция: IE3:EU/CN/IND


Номинальная мощность 50 Гц: 2,2 kW

Номинальная мощность 60 Гц: 2,6 kW

Утверждение: IE3

Вес: 80,5 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	353 mm
B2	46 mm
d	12 mm
G2	G1/1/4"-F
G3	G1"-F
G5	M8-F
H	328 mm
H1	412,40 mm
H2	75 mm
L	747 mm
L1	768,70 mm
L2	96 mm
X1	326 mm
Y1	190 mm
Y2	95 mm

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB

№ детали.:10.03.01.00343

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00343>

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	67 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	78,50 m³/h
Напряжение, 50 Гц	D230V/Y400V ±10%
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	2,20 kW
Номинальная мощность 60 Гц	2,60 kW
Уровень шума при 50 Гц	72 dB(A)
Вес	80,50 kg
Тип защиты IP	IP 55
Тип тока	AC3
Семейство продуктов	EVE-TR-X

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Запасные части



VST EVE-TR-X-80

№ детали.:10.03.01.00227

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80

содержит: Слайд/фильтр кисти



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

№ детали.:10.03.01.00231

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80/100/140

Вакуумный насос

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB

№ детали.:10.03.01.00343

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00343>



FILT-EINS EVE-TR-X-80

№ детали.:10.03.01.00232

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80