

Вакуумный насос

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

№ детали.:10.03.01.00424

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00424>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR X > EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation



Тип тока: трехфазный ток

Напряжение, 50 Гц: D200/Y350V $\pm 10\%$ (о. IE3)

Напряжение, 60 Гц: D220V/Y380-400V $\pm 10\%$

Напряжение, 60 Гц: D200/Y350V $\pm 10\%$ (о. IE3)

Скорость вакуумирования (50 Гц): 98 м³/h

Скорость вакуумирования (60 Гц): 112 м³/h

Уровень шума при 50 Гц: 75 dB(A)

Вакуум (50 Гц): -900 mbar

Вакуум (60 Гц): -900 mbar

Конструкция: IE3:JPN/KOR/BRA

Номинальная мощность 50 Гц: 3 kW


Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW

Утверждение: UL/CSA

Вес: 109,5 kg

Утверждение: UL/CSA

Конструктивные данные



Атрибут

Значение

B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G2	G1/1/4"-F
G3	G1-1/2"-F
G5	M8-F
H	336 mm
H1	425,70 mm
H2	75 mm
L	851 mm
L1	857,70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Вакуумный насос

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

№ детали.:10.03.01.00424

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00424>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	98 m³/h
Скорость вакуумирования (60 Hz)	112 m³/h
Напряжение, 50 Гц	D200/Y350V ±10% (о. IE3)
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 50 Гц	3 kW
Номинальная мощность 60 Гц	3,60 kW
Уровень шума при 50 Гц	75 dB(A)
Вес	109,50 kg
Тип защиты IP	IP 55
Тип тока	AC3
Семейство продуктов	EVE-TR-X

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Запасные части



FILT-EINS EVE-TR-X-80

№ детали.:10.03.01.00232

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80

Вакуумный насос

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB

№ детали.:10.03.01.00424

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00424>



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

№ детали.:10.03.01.00231

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80/100/140



VST EVE-TR-X-100

№ детали.:10.03.01.00233

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 100

содержит: Слайд/фильтр кисти