

Вакуумный насос

EVE-OG 16 AC3

№ детали.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00047>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Вакуумные насосы с масляной смазкой EVE-OG > EVE-OG 16 AC3

Масляный вакуумный насос для достижения максимального уровня вакуума требует минимального технического ухода



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 44 dB(A)


Скорость вакуумирования (50 Гц): 16 м³/h

Номинальная мощность 50 Гц: 0,5 kW

Напряжение, 50 Гц: 230/400В Пер.т

Вес: 19 kg

Конструктивные данные



Атрибут

Значение

B 215 mm

B2 26 mm

G3 G3/4"-F

G5 M8-F

H 215,50 mm

L 435,50 mm

L2 63 mm

X1 176 mm

Y1 111 mm

Y2 107 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Макс. уровень вакуума	-28,94 inHg
Скорость вакуумирования (50 Гц)	16 м³/h
Напряжение, 50 Гц	230/400В Пер.т
Номинальная мощность 50 Гц	0,50 kW
Уровень шума при 50 Гц	44 dB(A)
Вес	19 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-OG 16 AC3

№ детали.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00047>

Тип защиты IP

IP 55

Тип тока

AC3

Семейство продуктов

EVE-OG

Аксессуары



DRM 40 P1 H

№ детали.:10.07.02.00050

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: 0,0 ... 1,0 bar

Тип Манометр: Соединение сзади

Резьба G1: G3/4"-M



MSS-K 1.6-2.5A

№ детали.:10.04.04.00119

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar



VOL 15

№ детали.:10.03.03.00113

Объем хранилища: 15 l

Высота B: 180 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр

Вакуумный насос

EVE-OG 16 AC3

№ детали.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00047>



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

№ детали.:22.09.03.00038

использование конструкции: Насос EVE-OG

Запасные части



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

№ детали.:10.07.01.00017

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 65 mm

Длина L: 69,5 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 3/4-IG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00055

использование конструкции: Насос EVE-OG

Вакуумный насос

EVE-OG 16 AC3

№ детали.:10.03.02.00047

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00047>



VST EVE-OG-10-16C

№ детали.:10.03.02.00075

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 10-16C