

Вакуумный насос

EVE-OG 165 AC3

№ детали.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00048>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Вакуумные насосы с масляной смазкой EVE-OG > EVE-OG 165 AC3

Масляный вакуумный насос для достижения максимального уровня вакуума требует минимального технического ухода



Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 70 dB(A)


Скорость вакуумирования (50 Гц): 165 m³/h

Номинальная мощность 50 Гц: 4 kW

Напряжение, 50 Гц: 230/400V AC3

Вес: 160 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	542 mm
B2	94 mm
G3	G2-F
G5	M10-F
H	418 mm
L	890 mm
L2	253 mm
X1	243 mm
X2	430 mm
X3	40 mm
Y1	305 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Макс. уровень вакуума	-28,94 inHg
Скорость вакуумирования (50 Гц)	165 m³/h
Напряжение, 50 Гц	230/400V AC3
Номинальная мощность 50 Гц	4 kW

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-OG 165 AC3

№ детали.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00048>

Уровень шума при 50 Гц	70 dB(A)
Вес	160 kg
Тип защиты IP	IP 55
Тип тока	AC3
Семейство продуктов	EVE-OG

Аксессуары



DRM 40 P1 H

№ детали.:10.07.02.00051

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: 0,0 ... 1,0 bar

Тип Манометр: Соединение сзади

Резьба G1: G1"-M



MSS-K 8-12A

№ детали.:10.04.04.00123

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar

Вакуумный насос

EVE-OG 165 AC3

№ детали.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00048>



VOL 200

№ детали.:10.03.03.00128

Объем хранилища: 200 l

Высота В: 434 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

№ детали.:22.09.03.00038

использование конструкции: Насос EVE-OG

Запасные части



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

№ детали.:10.07.01.00020

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 150 mm

Длина L: 222 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 2-1/2-IG

Вакуумный насос

EVE-OG 165 AC3

№ детали.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00048>



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00056

использование конструкции: Насос EVE-OG



VST EVE-OG-165-255

№ детали.:10.03.02.00057

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 165-255