

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3

№ детали.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00084>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Вакуумные насосы с масляной смазкой EVE-OG > EVE-OG 25 AC3

Масляный вакуумный насос для достижения максимального уровня вакуума, требует минимального технического ухода



Скорость вакуумирования (60 Гц): 30 м³/ч

Тип тока: трехфазный ток

Уровень шума при 50 Гц: 60 dB(A)

Скорость вакуумирования (50 Гц): 25 м³/ч


Номинальная мощность 50 Гц: 0,75 kW

Напряжение, 50 Гц: 230/400В Пер.т

Напряжение, 60 Гц: 230/400V - AC

Вес: 34 kg

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	284 mm
B2	17 mm
G3	G1/1/4"-F
G5	M8-F
H	260 mm
L	568 mm
L2	131 mm
X1	159 mm
X2	120 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Макс. уровень вакуума	-28,94 inHg
Скорость вакуумирования (50 Гц)	25 м³/ч
Напряжение, 50 Гц	230/400В Пер.т
Номинальная мощность 50 Гц	0,75 kW

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 5

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3

№ детали.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00084>

Уровень шума при 50 Гц	60 dB(A)
Вес	34 kg
Тип защиты IP	IP 54
Тип тока	AC3
Семейство продуктов	EVE-OG

Аксессуары



DRM 40 P1 H

№ детали.:10.07.02.00050

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: 0,0 ... 1,0 bar

Тип Манометр: Соединение сзади

Резьба G1: G3/4"-M



MSS-K 2.5-4A

№ детали.:10.04.04.00120

использование конструкции: PKZM0

Тип защиты IP: IP 55

Диапазон измерения: bar

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3

№ детали.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00084>



VST EVE-OG-10-16C

№ детали.:10.03.02.00075

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 10-16C



VOL 50

№ детали.:10.03.03.00118

Объем хранилища: 50 l

Высота В: 235 mm

Доп. функция: Манометр, клапан, фильтр



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

№ детали.:22.09.03.00038

использование конструкции: Насос EVE-OG

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3

№ детали.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00084>



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

№ детали.:10.07.01.00017

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 65 mm

Длина L: 69,5 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 3/4-IG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00055

использование конструкции: Насос EVE-OG



VST EVE-OG-10-16C

№ детали.:10.03.02.00075

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 10-16C

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3

№ детали.:10.03.02.00084

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00084>



VST EVE-OG-25-40

№ детали.:10.03.02.00060

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 25-40