

## Плоская присоска (круглая)

PFYN 35 PU-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00173

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00173>


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 35 PU-55 G1/8-AG

### Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 35
Материал вакуумной присоски: Полиуретан PU
Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
материал ниппеля: Алюминий
Вакуумное соединение: G1/8"-M

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	2,40 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	35 mm
G1	G1/8"-M
H	19 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	44 N
Объем	2,70 cm <sup>3</sup>
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	35
Материал вакуумной присоски	Полиуретан PU
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

PFYN 35 PU-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00173

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00173>

Вес	10,60 g
Семейство продуктов	PFYN
Количество гофров	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor  
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SU 30

№ детали.:10.01.01.12889

Размер: 30

Диапазон фиксации: 27,0 ... 35,0 мм

Термостойкость: 80 °C

### Запасные части



#### SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

№ детали.:10.01.01.03531

Линейка штуцеров: N 007

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 21 мм

Длина L: 5 мм

Установочная длина: 5 мм

Номинальный диаметр dn: 2,4 мм

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 мм

## Плоская присоска (круглая)

PFYN 35 PU-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.01.00173

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00173>



**PFG 35 PU-55 N007**

№ детали.:10.01.01.00055

Размер: 35

Материал вакуумной присоски: Полиуретан PU

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A