

Плоская присоска (круглая)

PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.12052

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12052>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски PFYN > PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей



Размер: 120


Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Материальная особенность: низкое впечатление

Вакуумное соединение: G1/2"-F

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	13,50 mm
Dmax(S)	124 mm
Ds	120 mm
G1	G1/2"-F
H	37,50 mm
LG1	13 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	540 N
Объем	77,80 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	300 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	9 mm
Размер	120
Материал вакуумной присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плоская присоска (круглая)

PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.12052

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12052>

Вес 352,60 g

Семейство продуктов PFYN

Количество гофров 0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SU 120

№ детали.:10.01.01.12437

Размер: 120

Диапазон фиксации: 115,0 ... 130,0 мм

Термостойкость: 80 °C

Запасные части



SA-NIP N010 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.00796

Резьба G1: G1/2"-F

Материал: Алюминий

Плоская присоска (круглая)

PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.12052

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12052>



PFG 120 FPM-65 N010

№ детали.:10.01.01.00389

Размер: 120

Материал вакуумной присоски: Фторкаучук FPM

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Материальная собственность: низкое впечатление