

Плоская присоска (круглая)

SHF 70 NK-45 N041 MOS

№ детали.:10.01.01.11686

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11686>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > SHF 70 NK-45 N041 MOS

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения деревянных заготовок




Размер: 70

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	36 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	70
Линейка штуцеров	N 041
Количество гофров	0
Усилие сдвига	145 N
Сила удержания (-600mbar)	155 N
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Объем	13,30 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SHF 70 NK-45 N041 MOS

№ детали.:10.01.01.11686

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11686>

Радиус кривой (мин) (выпуклость)	95 mm
Вес	28,90 g
Семейство продуктов	SHF

Аксессуары



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

№ детали.:10.01.01.11772

Резьба G1: G1/4"-M

Установочная длина: 4 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

№ детали.:10.01.01.11822

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 15 mm

Материал: Алюминий



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00211

Наружный диаметр D: 15 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Плоская присоска (круглая)

SHF 70 NK-45 N041 MOS

№ детали.:10.01.01.11686

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.11686>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

№ детали.:10.05.10.00058

Резьба G1: G1/4"-M

Ход пружины Z: 8,4 mm

Штуцер: N 041

Запасные части



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

№ детали.:10.01.06.01678

Наружный диаметр D: 46 mm

Внутренний диаметр d: 36 mm

Высота B: 5 mm

Тип материала: Пенопласт S, высота 5 мм

Уплотнительный материал: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны