

Плоская присоска (круглая)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

№ детали.:10.01.01.12225

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12225>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Плоские присоски (круглые) > Плоские присоски SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень динамического перемещения деревянных заготовок



Размер: 85


Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Соединение: G1/4-AG

Тип: E

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	50 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4"-M
H	33,40 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	4 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	85
Материал вакуумной присоски	Натуральный каучук NK
Сила удержания d2	175 N
Сила удержания (-600mbar)	300 N
Усилие сдвига	210 N
Объем	25 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	176 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Плоская присоска (круглая)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

№ детали.:10.01.01.12225

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12225>

Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Количество гофров	0
Вес	98 g
Семейство продуктов	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

№ детали.:10.05.03.00023

Наружный диаметр D: 14,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Запасные части



TVN G1/4-AG 9 N009

№ детали.:10.05.10.00065

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: M10x1.25-AG

Ход пружины Z: 9 mm

Штуцер: N 009

Плоская присоска (круглая)

SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

№ детали.:10.01.01.12225

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12225>



DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

№ детали.:10.01.06.01720

Наружный диаметр D: 60 mm

Внутренний диаметр d: 50 mm

Высота B: 5 mm

Тип материала: Пенопласт S, высота 5 мм

Уплотнительный материал: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 15 Shore A

Доп. функция: Клейкая лента с одной стороны



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

№ детали.:10.01.01.12223

Размер: 85

Резьба G1: M10x1.25-F

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 45 Shore A

Тип: E