Плоская присоска (круглая)

SGP 30 NK-40 N033

№ детали.:10.01.01.00787

https://www.schmalz.ru/10.01.01.00787



Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > SGP 30 NK-40 N033

Плоская вакуумная присоска (круглая) для аккуратного захвата бумаги, пленки и т.д.




Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 40 Shore A

Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d | 11,20 mm |
| Dk | 15,60 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| Н | 22,20 mm |
| H2 | 15,70 mm |
| Z (Ход) | 2 mm |
| | |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

| Атрибут | Значение |
|---------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar) | 19 N |
| Объем | 3 cm ³ |
| Размер | 30 |
| Линейка штуцеров | N 033 |
| Количество гофров | 0 |
| Материал вакуумной присоски | Натуральный каучук NK |
| Твердость материала [А по Шору] | 40 Shore A |

Плоская присоска (круглая)

SGP 30 NK-40 N033

№ детали.:10.01.01.00787

https://www.schmalz.ru/10.01.01.00787



| Bec | 3,10 g |
|---------------------|--------|
| Семейство продуктов | SGP |

Аксессуары



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

№ детали.:10.01.01.00818

Резьба G1: G1/4"-М

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

№ детали.:10.01.01.00817

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 15 mm

Материал: Алюминий