Плоская присоска (круглая)

SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14270

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14270




Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для полимерной пленки и бумаги > Присоски SFF / SFB1 > SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces



Размер: 40 Материал вакуумной присоски: EPDM Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
Н	26,20 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	2,70 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	48,60 N
Объем	4,30 cm ³
Размер	40
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	EPDM
Твердость материала [А по Шору]	45 Shore A
Bec	17,70 g
Семейство продуктов	SFF

Плоская присоска (круглая)

SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.14270

https://www.schmalz.ru/10.01.01.14270



Запасные части



SFF 40 EPDM-45 SC050

№ детали.:10.01.01.14049

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: EPDM

Твердость материала [А по Шору]: 45 Shore A

Количество гофров: 0



SC 050 G1/4-AG SW410

№ детали.:10.01.06.04347

Тип подключения: 050

Вакуумное соединение: G1/4"-М

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm