

Сифонная присоска (круглая)

FGA 19 PVC-50 N056

№ детали.:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01975>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сифонные присоски FGA PVC (1,5 гофра) > FGA 19 PVC-50 N056

Сифонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям




Размер: 19

Материал вакуумной присоски: Поливинилхлорид PVC

Твердость материала [A по Шору]: 50 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	6,60 mm
d2	12,20 mm
D1	19 mm
Dk	13 mm
Dmax(S)	21,50 mm
Ds	19 mm
H	18,70 mm
H2	8,20 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	5,90 N
Усилие отрыва	10 N
Объем	2,02 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	4 mm
Размер	19
Линейка штуцеров	N 056

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 19 PVC-50 N056

№ детали.:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01975>

Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Поливинилхлорид PVC
Твердость материала [А по Шору]	50 Shore A
Вес	1,50 g
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N056 M5-AG DN200

№ детали.:10.01.06.03080

Штуцер: N 056

Резьба G1: M5-M

Длина L1: 17 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный размер: 200

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm



SA-NIP N056 G1/8-AG DN400

№ детали.:10.01.06.03571

Штуцер: N 056

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 20 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный размер: 400

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm

Сильфонная присоска (круглая)

FGA 19 PVC-50 N056

№ детали.:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.01975>



SA-NIP N056 G1/8-IG DN400

№ детали.:10.01.06.03572

Штуцер: N 056

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 17 mm

Установочная длина: 10 mm

Номинальный размер: 400

Материал: Алюминий

Размер ключа SW2: 4 mm