

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03501

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03501>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB1 (1,5 гофра) > SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Присоска вакуумная круглая сильфонная для очень неровных поверхностей



Размер: 50


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-F

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	32,30 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
G1	G1/4"-F
H	49,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	18 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	54,70 N
Усилие отрыва	72,70 N
Усилие сдвига	31,20 N
Объем	30,18 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Размер	50
Количество гофров	1,50

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03501

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03501>

Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	65 Shore A
Вес	27,10 g
Семейство продуктов	SPB1

Аксессуары



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00308

Наружный диаметр D: 17,5 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

№ детали.:10.01.06.03388

Размер: 40

Материал: Полиамид

Применение: SPB1-50

Запасные части

Сильфонные присоски (круглые)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03501

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03501>



SC 050 G1/4-IG MOD

№ детали.:10.01.06.02488

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-F

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 17,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm



SPB1 50 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.06.02456

Размер: 50

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5