

Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 30 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02454>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > SPB1 30 ED-65 SC040

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) с 1.5 складкой для динамического перемещения картонной и плотной упаковки




Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	20 mm
D1	34,20 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	36,70 mm
Ds	31,40 mm
H	23 mm
H2	4,60 mm
Z (Ход)	13 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	20,70 N
Усилие отрыва	30,60 N
Усилие сдвига	15,50 N
Объем	7,99 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 30 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02454>

Размер	30
Линейка штуцеров	SC 040
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	65 Shore A
Вес	3,70 g
Семейство продуктов	SPB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SC 040 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02490

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-M

Длина L1: 20,2 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02482

Тип подключения: 040

Соединение: G1/8"-F

Длина L1: 20,7 mm

Установочная длина: 14 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 30 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02454>



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

№ детали.:10.07.01.00309

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

№ детали.:10.01.06.03386

Размер: 26

Материал: Полиамид

Применение: SPB1-30



SC 040 NPT1/8-AG

№ детали.:10.01.06.02541

Тип подключения: 040

Соединение: NPT1/8-M

Длина L1: 20,9 mm

Установочная длина: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 4,1 mm

Сильфонная присоска (круглая)

SPB1 30 ED-65 SC040

№ детали.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02454>



SC 040 NPT1/8-IG

№ детали.:10.01.06.02542

Тип подключения: 040

Соединение: NPT1/8-F

Длина L1: 20,7 мм

Установочная длина: 14 мм

Номинальный диаметр dn: 4,1 мм