

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03519

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03519>


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB4 (4,5 гофра) > SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

### Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 20
Материал вакуумной присоски: Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A
Резьба G1: G3/8"-F
Количество гофров: 4,5

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	13,50 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
G1	G3/8"-F
H	58,40 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	10 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	8 N
Усилие отрыва	11 N
Объем	7,90 cm <sup>3</sup>
Диаметр брук (рекомендуется) d	9 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Размер	20

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03519

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03519>

Вес	23 g
Семейство продуктов	SPB4

### Аксессуары



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

№ детали.:10.07.01.00320

Наружный диаметр D: 17 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



**SPI 16 PE SPB4-20**

№ детали.:10.01.06.02915

Размер: 16

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-20

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.03519

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03519>

### Запасные части



#### SC 080 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02594

Тип подключения: 080

Вакуумное соединение: G3/8"-F

Длина L1: 32 mm

Установочная длина: 17,5 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm



#### SPB4 20 SI-55 SC080

№ детали.:10.01.06.02588

Размер: 20

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5